



CATÁLOGO 2024

Gran variedad de productos desde policarbonato hasta perfiles arquitectónicos.



www.procell.mx



01 (800) 841 8380

ÍNDICE

PERFILES DE ALUMINIO

Ventana Corrediza 1 1/2"	05	Policarbonato	23
Ventana Fija 2"	06	Cuadrados	24
Puerta y Ventana Corrediza 2"	08	Rectángulos	25
Ventana Fija 3"	11	Ángulos	26
Puerta y Ventana Corrediza 3"	13	Solera y Tee	27
Ventana de Proyección	17	Kit para Cancel de Baño	28
Puerta Pesada	18	Jaladeras para Baño	29
Cancel de Baño	20	Carretillas	30
Domo Arco Cañón	21	Felpas	32
Duela	22		

LAMINADOS

Acrílico	34	• Gaviotas	42
Policarbonato Sólido	35	• Ajedrez	43
Policarbonato Celular	36	• Urbano	44
Láminas Plásticas:		• Esmerilado	45
• Liso	38	• Brisa	46
• Rectángulos	39	• Dominó	47
• Gotas	40	• Greca	48
• Rayas	41	• Cadena	49

SELLADORES Y SILICONES

Sellador Poliuretano	52	Perfiles	57
Sellador Acrílico	53	Cintas y Pijas	58
Silicón Policarbonato	54	Cinta Doble Cara	58
Silicón Aluminio y Vidrios	55	Tela de fibra de vidrio	59

ACCESORIOS





¿Qué hacemos?

Contamos con una extensa gama de productos dirigidos principalmente a la industria de la construcción, teniendo como objetivo entregar productos de alta calidad y gran resistencia, con precios altamente competitivos. Desde policarbonato y silicón, hasta perfiles de aluminio, así si lo que buscas son diversas soluciones en un solo lugar, nosotros te ofrecemos la respuesta a cada una de ellas, todos nuestros productos estrella cuentan con accesorios para complementar la calidad y durabilidad de tus instalaciones.

Somos la solución, somos Procell.

Somos
#FuerzaProcell

PERFILES ARQUITECTÓNICOS DE **ALUMINIO**

VENTANAS | PUERTAS | CANCELES | DOMOS | DUELAS | POLICARBONATO | CUADRADOS | RECTÁNGULOS | ÁNGULOS



COLORES DISPONIBLES



BLANCO



NEGRO



PLATA




ELECTRO
200



NOGAL




Ventana Corrediza 1 1/2"




PA-11835

Jamba 1 1/2"




PA-1044

Zoclo Cabezal 1 1/2"



PA-11838

Riel 1 1/2"



PA-11836

Cerco 1 1/2"




Ventana Fija 2"




PA-4051

Tapa Lisa




PA-7792

Moldura Unión




PA-9088

Junquillo



PA-8586


Esquinero



PA-8591


Bolsa Lisa






PA-9083

Bolsa




PA-9084

Escalonado



PA-9086


Bolsa Corta



PA-9085


Tapa Bolsa

Puerta y Ventana Corrediza 2"




PA-7818

Adaptador XX




PA-7525

Cerco Fijo




PA-1044

Zoclo Cabezal



PA-4286


Riel



PA-7518


Jamba Cabezal






PA-7821

Cerco Puerta




PA-7825

Zoclo Puerta




PA-7819

Jamba Mosquitero




PA-8370

Riel con Mosquitero Exterior




PA-9966

Adaptador Mosquitero




PA-9955

Traslape Puerta




PA-11203

Intermedio para
Cuadrícula




PA-0266

Moldura Unión




PA-1023

Tapa Bolsa Corta




PA-7316

Tapa Lisa



PA-7315

Tapa Bolsa




PA-9114

Bolsa Lisa




Ventana fija 3"




PA-9115

Esquinero




PA-9135

Bolsa



PA-9136


Escalonado



PA-9112


Junquillo






PA-6533

Mosquitero Horizontal




PA-6534

Mosquitero Vertical




PA-0220

Adaptador Oxo



PA-7826


Jamba Cabezal



PA-9957


Riel

Puerta y Ventana Corrediza 3"




PA-7835

Zoclo Ventana




PA-7836

Cabezal Ventana




PA-7847

Cercos Chapa Puerta



PA-7842


Zoclo Puerta



PA-7848


Cercos Traslape Puerta






PA-7862

Jamba Mosquitero




PA-8681

Adaptador Cerco




PA-9272

Riel con Mosquitero Exterior




PA-9082

Intermedio




PA-5488

Batiente 2" con Venas




PA-7828

Adaptador XX




PA-7333

Mosquitero 1"




PA-9255

Batiente 1 1/2"




PA-8550

Batiente con Venas 1 3/4"




PA-7102

Batiente Silla



PA-2274


Marco Ventana



PA-2273


Contramarco Ventana

Puerta pesada




PA-29204

Marco Ventana




PA-69183

Intermedio Puerta




PA-6370

Junquillo Recto Puerta



PA-5844


Batiente 2" sin Venas



PA-11032


Ángulo Batiente $\frac{3}{4}$





PA-29187


Zoclo Puerta



PA-29207


Cabezal Puerta

Canceles de baño




PA-1104

Marco Semilujo 1 3/4"




PA-1174

Riel Superior




PA-1386

Jamba Lateral




PA-1387

Riel Inferior




PA-4154

Jaladera




PA-9525

Marco Económico 1 1/4"




PA-7949

Marco Horizontal




PA-9354

Canal 3" Domo Aro
Cañón Policarbonato



PA-9357


Bota Agua Canaleta
Policarbonato



PA-9554

Canal 5" Domo Aro
Cañón Policarbonato

Duela




PA-6617

Duela Lisa 5"



PA-1128


Duela Ondulada 5"



PA-4418


Duela Doble Vista 5"






PU6MMA

Perfil U para
Policarbonato 6mm



PH6MMA


Perfil H para
Policarbonato 6mm



PH8MMA


Perfil H para
Policarbonato 8mm

Cuadros




PA-2362

Cuadrado 1"




PA-2354

Cuadrado de 1 1/4"




PA-2363

Cuadrado de 1 1/2"



PA-2364


Cuadrado de 1 3/4"



PA-2356


Cuadrado 2"






PA-2515

Rectángulo 1 1/2" x 3/4"




PA-2516

Rectángulo 3" x 1"




PA-2521

Rectángulo 2" x 1"




PA-2522

Rectángulo 3" x 1 3/4"




PA-1301

Ángulo 1/2"




PA-1303

Ángulo 3/4"




PA-1314

Ángulo para Escuadra
1/8" x 1 1/2" x 1 1/2"




PA-1304

Ángulo 1"




PA-1202

Solera 1"



PA-1613

Tee 1" x 1"




PA-2416

Barrotillo para
cuadrícula





KIT PARA
CANCEL DE BAÑO
PARA VIDRIO TEMPLADO DE 6MM



Medidas disponibles:
1.50M y 2M DE LARGO

Colores:

• PLATA BRILLANTE •
BLANCO • PLATA • NEGRO

**¡NO REQUIERE PERFORACIÓN
EN VIDRIOS!**

JALADERAS DE BAÑO



TIPO H

25 x 275 mm



Toallero Doble C

19 x 275 x 450 mm



TIPO C


19 x 155 mm y 25 x 275 mm

Carretillas



CAR - 02

Carretilla para Ventana
3" Caja Negra




CAR - 03

Carretilla para Ventana
1.5" y 2" Sencilla




CAR - 04

Carretilla para Ventana
2" Gorra de Napoleón



CAR - 05


Carretilla para
Cancel de Baño "L"



CAR - 06


Carretilla para
Mosquitero 2"






CAR - 07

Carretilla para Ventana
3" Ensamble Rápido




CAR - 08

Carretilla para Ventana
1.5" y 2" Doble



CAR - 09

Carretilla para
Mosquitero Cola de Ratón



CAR - 10

Carretilla para
Vitrina



Rollo de felpa estándar de 200m

Felpa fabricada en polipropileno de 3 hilos
Guía de plástico de 7mm

Colores: gris y negro



**Caja con
8 Rollos**

LAMINADOS

Policarbonato | Acrílico | Láminas Plásticas



ACRÍLICO

El acrílico Procell® está elaborado con la última tecnología basada en moldes. Su versatilidad permite utilizarlos en un amplio rango de aplicaciones según las siguientes características:

- Fácil de moldear (termoformable)
- Excelente grado difusor de luz
- Amplia variedad de colores, medidas y espesores
- Larga duración a la intemperie
- Suavidad en el corte
- Alta resistencia a las roturas y flexibilidad
- Belleza permanente
- Resistencia a los rayos UV

COLORES

Blanco	Verde Sólido*
Cristal	Rojo Traslucido*
Gris Traslucido	Azul Traslucido*
Negro*	Black & Led*
Amarillo*	Rosa 100*
Azul 327*	Plata Espejo*
Azul 835*	Oro Espejo*
Bronce*	Oro Rosa Espejo*
Naranja Sólido*	

*Solo disponibles en 3mm 1.22x2.44m

MEDIDAS

1.22 x 1.83 m
1.22 x 2.44 m
1.83 x 2.44 m

GROSOR

2mm
3mm
6mm
9mm
12mm

DENSIDAD


2.44 kg/m²
3.66 kg/m²
7.32 kg/m²
10.98 kg/m²
14.64 kg/m²



POLICARBONATO *SÓLIDO*

Las láminas de policarbonato sólido Procell®, son fabricadas con tecnología de extrusión avanzada, formando una claridad y durabilidad excepcional, así como una alta resistencia al impacto. El policarbonato sólido Procell®, es ideal para zonas industriales o residenciales donde se requiera mayor seguridad de los claros. Entre sus características destacan:

- Alta resistencia al impacto
- Más ligero que el vidrio del mismo espesor
- Material auto-extinguible
- Alta flexibilidad y capacidad de termoformado
- Ideal para aplicaciones de acristalamiento tanto interno como externo industrial y residencial de alta seguridad



Disponible en
**Color Cristal, Gris Humo
 Traslucido* y Blanco Sólido***
 (mayor variedad sobre pedido)

MEDIDAS
 1.22 x 2.44 m
 1.83 x 2.44 m

GROSOR	DENSIDAD
3mm	3.6 kg/m ²
4.5mm	5.4 kg/m ²
6mm	7.2 kg/m ²
9mm	10.8 kg/m ²
12mm	14.6 kg/m ²

*Gris Humo Traslucido y
Blanco Sólido
 Disponibles en 3mm y 6mm
 1.22 x 2.44 m

POLICARBONATO *CELULAR*

Las láminas de policarbonato celular Procell® multipared se caracterizan por su alta claridad óptica, transmisión de luz y excepcional resistencia al impacto gracias a su alta densidad. Todas nuestras láminas cuentan con tecnología de extrusión avanzada y disponibilidad en una amplia gama de espesores de 6mm a 35mm.

COLORES

Blanco
Azul
Verde
Rojo
Bronce
Cristal (Transparente)
Gris Humo
Gris Plata
Cristal Amartillado
Bronce Amartillado

MEDIDAS

1.22 x 10.98 m
1.83 x 10.98 m
2.10 x 10.98 m

GROSOR

*desde 6mm
hasta 40mm*

DENSIDAD

1.20 kg/m²

Disponemos de un amplio stock de láminas para satisfacer cualquier pedido en un lapso de 24 a 48 hrs. con la mayor cobertura a nivel Nacional.





Nuestra lámina de policarbonato tiene una garantía de 10 años en obras correctamente instaladas.



Tecnología Safe Edge con orillas redondeadas para una alta protección a cortaduras en el manejo e instalación de las láminas.



Protección ultravioleta para la exposición prolongada y cuidado de nuestra salud.



Tecnología de extrusión avanzada.



La lámina de policarbonato o cellar Procell® es fabricada bajo los más altos estándares de calidad.



Proporcionando calidad superior en flexibilidad, transparencia, textura y color.

Características	Valor	
1	Peso del área	130 kg/m ² - 5.00 kg/m ²
2	Ancho de la hoja	1,200 / 1,830 / 2,100 mm
3	Largos posibles	1,000 hasta 12,000 mm
4	Mínimo doblez en frío	1,050 mm
5	Transmisión de luz	Blanco 39% Cristal 82% Bronce 26% Gris 25% Azul 28% Plata 15% Verde 45%
6	Total de transmisión de calor	Blanco 14% Cristal 68% Bronce 48% Gris 45% Azul 25% Plata 13% Verde 48%
7	Coefficiente de transmisión de calor	3.5 W/m
8	Coefficiente de expansión termal	0.065 mm/m °C
9	Posible expansión por calor y humedad	5 mm/m
10	Máxima temperatura de servicio	120 °C
11	Índice de reducción de sonido	17 dB
12	Certificación de incendio	Europa: B-s1, d0 (EN 13501-1) Alemania: B2 (DIN 4102) Francia: M1 EUA: V2 (UL 94)
13	Protección UV	50 - 70 µm
14	Absorción UV	99.99%
15	Material base (materia prima)	Sabic 0703 / Bayer 3113

Expansión y contracción:

Por ejemplo, una hoja de policarbonato celular de 1000mm de largo a 40°C crecerá a 1005mm.



LÁMINAS PLÁSTICAS **LISO**

COLORES
DISPONIBLES



Cristal
PCR000



Blanco
PBL000



Bronce
PBR000



Gris
PGR000



LÁMINAS PLÁSTICAS **RECTÁNGULO**

COLORES
DISPONIBLES



Cristal
PCR032




Blanco
PBL032



Bronce
PBR032



Gris
PGR032



LÁMINAS PLÁSTICAS **GOTAS**

COLORES
DISPONIBLES



Cristal
PCR007



Blanco
PBL007



Bronce
PBR007



Gris
PGR007



LÁMINAS PLÁSTICAS **RAYAS**

COLORES
DISPONIBLES




Cristal
PCRO31



Blanco
PBL031



Bronce
PBR031



LÁMINAS PLÁSTICAS

GAVIOTAS

COLORES
DISPONIBLES



Cristal
PCRO41




Blanco
PBL041



Bronce
PBR041



Gris
PGR041



LÁMINAS PLÁSTICAS **AJEDREZ**

COLORES
DISPONIBLES



Cristal
PCR057




Verde
PVT075



Bronce
PBR057



Gris
PGR057



LÁMINAS PLÁSTICAS **URBANO**

COLORES
DISPONIBLES



Cristal
PGR053



Gris
PGR053



LÁMINAS PLÁSTICAS

ESMERILADO

COLORES
DISPONIBLES



Cristal
PCR033



LÁMINAS PLÁSTICAS **BRISA**

COLORES
DISPONIBLES



Cristal
PCR027



LÁMINAS PLÁSTICAS **DOMINÓ**

COLORES
DISPONIBLES



Cristal
PCR010



LÁMINAS PLÁSTICAS **GRECA**

COLORES
DISPONIBLES



Cristal
PCRO6



LÁMINAS PLÁSTICAS

CADENA

COLORES
DISPONIBLES



Cristal
PCR058



Gris
PGR058





CALIDAD Y DURABILIDAD PARA TUS PROYECTOS

Perfiles de aluminio - Policarboato Sólido y Celular
Láminas Plásticas y Acrílicas - Silicones y Selladores
Accesorios y Complementos.



contacto@procell.mx



www.procell.mx



01 (800) 841 8380

SELLADORES Y SILICONES

Acrílico | Policarbonato | Aluminio y Vidrio



Sellador 100% Poliuretano

SELLADOR

100% Poliuretano

Sellador Poliuretano Procell®, para techos metálicos, juntas de pisos, carrocerías de autos, resanador/sellador de cemento y aluminio. Pintable y secado rápido. Resiste cualquier clima, impermeable.

Usos

Ideal para sellado rápido en juntas de construcción; entre materiales como lámina galvanizada, aluminio, cemento, cerámica y techumbres. Materiales porosos y lisos. Evita fugas y filtraciones de agua, aire y polvo. Excelente resistencia a la humedad salina. Recomendado para sellar carrocerías de autos. Una vez seco se puede pintar.

Aplicación

Interiores y exteriores que requieran sellado hermético. Las superficies a sellar deben estar secas y libres de polvo.

Recomendaciones

Almacenar en un lugar fresco y seco.

Contenido Neto 310 ml.



Cont.: 20 pzas



SELLADOR

acrílico

Sellador Acrílico Procell®, formulado para sellar juntas con movimiento moderado entre aluminio y muro, con una consistencia sólida y elástica, excelente adhesión a superficies lisas y porosas. Gran resistencia a la interperie, evita filtraciones de agua y humedad.

Usos

Ideal para el sellado perimetral de puertas y ventanas, resana juntas y grietas menores a 6 mm de ancho en muros de concreto block, tabique, cantera, madera y tablaroca.

Aplicación

Interiores y exteriores, una vez seco se puede pintar.

Recomendaciones

Almacenar en un lugar fresco y seco.

Contenido Neto 280 ml.



Cont.: 24 pzas



Silicón Policarbonato

SILICÓN POLICARBONATO

Silicón Neutro Procell®, de gran adherencia, elasticidad y resistencia a la intemperie, especialmente diseñado para policarbonato y plásticos en general. Proporciona un sello impermeable elástico y flexible con resistencia a los rayos UV.

Usos

Formulado para policarbonato celular, sólido, acrílico, PVC, cristal, aluminio, cerámica, coroplast, etc.

Aplicación

Verifique que la zona donde se aplicará el sellador esté perfectamente seca y limpia. Usar un cordón de 5 mm a 8 mm máximo.

Recomendaciones

No usar thinner ni solventes para limpiar, almacenar en un lugar fresco y seco.

Contenido Neto 280 ml.



Cont.: 24 pzas





SILICÓN

ALUMINIO Y VIDRIOS

con antihongos para baños y cocinas

Silicón Multiusos Procell®, para superficies lisas como cerámica, porcelana, vidrio, aluminio, mármol, etc. o juntas entre materiales que requieren hermeticidad e impermeabilidad. Con fórmula antihongos para baños y cocinas.

Usos

Ideal para el sellado de lavabos, tarjas, canceles de baño y tinas, por su fórmula con antihongos.

Aplicación

Interiores y exteriores que requieran sellado hermético.

Recomendaciones

Almacenar en un lugar fresco y seco.

Contenido Neto 280 ml.



Cont.: 24 pzas



ACCESORIOS

Perfiles | Cintas | Pijas




PERFILES *PARA POLICARBONATO*



Perfil U

Utilizado para el acabado y protección de las células de policarbonato.



Perfil H

Utilizado para la unión de dos hojas separadas de policarbonato celular y con compartimiento para sujeción a estructura.



Perfil Click H Modular

Este perfil de dos piezas (base y tapa) es utilizado para mayor conveniencia en la instalación de perfil H.

Recomendación:
Sellarse una vez instalado con silicón Procell®

Largo
11m

Espesor
6 y 8mm

Material
Policarbonato




Tel: (800) 841 8308

CINTAS Y PIJAS



Cinta Ventana y Selladora

Para un óptimo terminado, es necesario sellar las células de la lámina Procell®, en la parte superior con cinta selladora de aluminio impermeable, que impida el ingreso del polvo, agua e insectos; y en la parte inferior cinta ventana, de esta manera se evitará la formación de manchas, hongos y musgo.



Cinta Doble Cara

Una cinta de tela de algodón tejido y doblemente cubierta por un adhesivo de alto desempeño. El adhesivo no deja residuos al ser retirada y proporciona una buena resistencia al corte.



Punta de broca

Cabeza hexagonal
3/4" x 1"



Empaque ancho

Cabeza hexagonal
3/4" x 1 3/4"



Punta de broca

Cabeza hexagonal
3/4" x 1 3/4"

TELA DE FIBRA DE VIDRIO AUTOEXTINGUIBLE



MEDIDAS

1.05 x 10m

1.20 x 10m

1.50 x 10m

1.80 x 10m

Material
Fibra de Vidrio

Disponible en Colores:



Gris



Negro

Tela mosquitera en rollo diseñada para impedir la entrada de moscas y mosquitos a cualquier espacio interior del hogar. Está fabricada en fibra de vidrio no flamable, con resistencia a la corrosión y los rayos ultravioleta.



Tel: (800) 841 8308





PROCELL[®]
PROFESSIONAL GRADE

 **01 (800) 841 8380**

¡SURTIMOS A TODA LA REPÚBLICA!